

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP.04004

Versão: 1

Data de Revisão: Março / 2025

SECIL TEK

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

Data de Impressão: 19 de Março, 2025

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO TIPO

[FR] Code d'identification unique du produit type

[EN] Unique identification code of the product-type

[ES] Código de identificación único del producto-tipo

HIDROSTOP ELÁSTICO FIBRAS

2. UTILIZAÇÕES PREVISTAS:

[FR] Usage prévus

[EN] Intended use

[ES] Usos previstos

Sistemas de proteção superficial do betão

Princípio 2.2 – Controlo da humidade

Systèmes de protection de surface pour béton

Principe 2.2 – Contrôle de l'humidité

Surface protection systems for concrete

Principle 2.2 – humidity control

Sistemas para protección superficial de hormigón

Principio 2.2 – control de la humedad

3. FABRICANTE:

[FR] Fabricant

[EN] Producer

[ES] Fabricante

SECILTEK, S.A.

Apartado 2 EC Maceira

2406-909 Maceira LRA

Portugal

4. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE DESEMPENHO DO PRODUTO:

[FR] Système EVCP

[EN] AVCP System

[ES] Sistema EVRD

4

5. NORMA HARMONIZADA

Organismo Notificado

Certificado do Controlo de Produção em Fábrica

[FR] Norme Harmonisée/ Organisme Notifiée/ Certificat du CPU

[EN] Harmonized Standard/ Notified Body/ FPC certificate

[ES] Norma Armonizada/ Organismo Notificado/ Certificado CPF

EN 1504-2:2004

SECILTEK, S.A.

Apartado 2 - 2406 - 909 - Maceira - LRA - Portugal

Tel.: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial.seciltex@secil.pt

secil.pt

6. DESEMPENHO DECLARADO:

Características essenciais [FR] Caracteristiques essentielles [EN] Essential characteristics [ES] Características esenciales	Desempenho [FR] Performance [EN] Performance [ES] Desempeño
Aderência ao arrancamento [FR] Adhérence à l'arrachement [EN] Adhesive bond [ES] Adhesión por tracción directa	$\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$
Absorção capilar e permeabilidade à água [FR] Absorption capillaire et perméabilité à l'eau [EN] Capillary water absorption and water permeability [ES] Absorción capilar y permeabilidad al agua	$W < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Permeabilidade ao vapor de água [FR] Perméabilité à la vapeur d'eau [EN] Water vapour permeability [ES] Permeabilidad al vapor de agua	$S_d < 5 \text{ m (Classe I)}$

7. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o regulamento (UE) nº 305/2011, sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

[FR] Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

[EN] The performance of the product identified above is in accordance with the performances hereby declared. This declaration of performance is issued in accordance with the regulation (EU) No.305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

[ES] Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite en conformidad al reglamento (UE) n°305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado arriba. Firmado por, y en representación del fabricante, por:

Assinado, por e em nome do fabricante por:

Paulo Gonçalves
(Coordenador Dep. Técnico)
Maceira, 19 de Março de 2025