

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP.02007

Versão: 3

Data de Revisão: Outubro / 2024

**SECIL TEK**

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

Data de Impressão: 14 de Outubro, 2024

## 1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO TIPO

[FR] Code d'identification unique du produit type

[EN] Unique identification code of the product-type

[ES] Código de identificación único del producto-tipo

**REDUR CHAPISCO**

## 2. UTILIZAÇÕES PREVISTAS:

[FR] Usage prévus

[EN] Intended use

[ES] Usos previstos

**Argamassa industrial de uso geral (GP) como sub-camada de aderência para revestimentos em ambiente interior e exterior.**

Mortier industriel à usage général (GP) à utiliser comme sous-couche d'adhérence pour les revêtements en intérieur et extérieur.

General purpose industrial mortar (GP) for use as adhesion improving undercoat for internal plastering and external rendering.

Mortero industrial (GP) de uso general como subcapa de adherencia para revestimientos en interiores y exteriores.

## 3. FABRICANTE:

[FR] Frabricant

[EN] Producer

[ES] Fabricante

**SECILTEK, S.A.  
Apartado 2 EC Maceira  
2406-909 Maceira LRA  
Portugal**

## 4. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE DESEMPENHO DO PRODUTO:

[FR] Système EVCP

[EN] AVCP System

[ES] Sistema EVRD

**4**

## 5. NORMA HARMONIZADA

Organismo Notificado

Certificado do Controlo de Produção em Fábrica

[FR] Norme Harmonisée/ Organisme Notifiée/ Certificat du CPU

[EN] Harmonized Standard/ Notified Body/ FPC certificate

[ES] Norma Armonizada/ Organismo Notificado/ Certificado CPF

**EN 998-1:2016**

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP.02007

Versão: 3

Data de Revisão: Outubro / 2024

**SECIL TEK**

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

Data de Impressão: 14 de Outubro, 2024

## 6. DESEMPENHO DECLARADO:

| Características essenciais<br>[FR] Caractéristiques essentielles<br>[EN] Essential characteristics<br>[ES] Características esenciales                                                                                                                                          | Desempenho<br>[FR] Performance<br>[EN] Performance<br>[ES] Desempeño                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aderência / Modo de Rotura (FP)<br>[FR] Adhérence/ Mode de rupture (FP)<br>[EN] Adherence/ Fracture Pattern (FP)<br>[ES] Adherencia/ modo de fractura (FP)                                                                                                                     | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$<br>FP: A - B                                                                                                                                                                                        |
| Absorção de água por capilaridade<br>[FR] Absorption d'eau<br>[EN] Capillary water absorption<br>[ES] Absorción de agua                                                                                                                                                        | Wc0                                                                                                                                                                                                                           |
| Permeabilidade ao vapor de água<br>[FR] Perméabilité à la vapeur d'eau<br>[EN] Water vapour permeability<br>[ES] Permeabilidad al vapor de agua                                                                                                                                | $\mu \leq 35$                                                                                                                                                                                                                 |
| Reação ao fogo<br>[FR] Réaction au feu<br>[EN] Reaction to fire<br>[ES] Reacción al fuego                                                                                                                                                                                      | Classe A1 (wt) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                   |
| Condutibilidade térmica ( $\lambda$ 10, dry; P=50% tabelado)<br>[FR] Conductivité thermique ( $\lambda$ 10, sec; P=50% valeur tabulée)<br>[EN] Thermal Conductivity ( $\lambda$ 10, dry; P=50% table value)<br>[ES] Conductividad térmica ( $\lambda$ 10, dry; P=50% tabulado) | 1.11 W/m.K                                                                                                                                                                                                                    |
| Durabilidade<br>[FR] Durabilité<br>[EN] Durability<br>[ES] Durabilidad                                                                                                                                                                                                         | Conforme disposições válidas no local de utilização<br>Reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu d'utilisation<br>To the provisions valid in the place of use<br>Conforme disposiciones válidas en el local de uso |
| Substâncias Perigosas<br>[FR] Substances dangereuses<br>[EN] Dangerous substances<br>[ES] Emisión de Sustancias peligrosas                                                                                                                                                     | Consultar a Ficha de Dados de Segurança<br>Voir Fiche de Données de Sécurité<br>Refer to Safety Data Sheet<br>Consultar Ficha de Datos de Seguridad                                                                           |

<sup>1</sup> De acordo com a Decisão da Comissão 96/603/EC, conforme emendada.  
Conformément à la décision 96/603/CE de la Commission, telle que modifiée.  
In accordance with Commission Decision 96/603/EC, as amended.  
De conformidad con la Decisión 96/603/CE de la Comisión, en su versión modificada.

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP.02007

Versão: 3

Data de Revisão: Outubro / 2024

**SECIL TEK**

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

Data de Impressão: 14 de Outubro, 2024

**7. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o regulamento (UE) nº 305/2011, sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.**

[FR] Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

[EN] The performance of the product identified above is in accordance with the performances hereby declared. This declaration of performance is issued in accordance with the regulation (EU) No.305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

[ES] Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite en conformidad al reglamento (UE) n°305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado arriba. Firmado por, y en representación del fabricante, por:

**Assinado, por e em nome do fabricante por:**

Paulo Gonçalves

(Coordenador Dep. Técnico)

Maceira, 14 de Outubro de 2024

**SECILTEK, S.A.**

Apartado 2 - 2406 - 909 - Maceira - LRA - Portugal

Tel.: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial.seciltex@secil.pt

secil.pt