

# DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO

DOP.13020

Versión: 1.0/PT

Fecha de Revisión: Junio/2022

**SECIL TEK**  
DÁ FORMA ÀS IDEIAS

Fecha de Impresión: 9 de junio de 2022

## 1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO DEL PRODUCTO TIPO:

ISOVIT LIME

## 2. USOS PREVISTOS:

Mortero para el pegado de placas de aislamiento térmico.

## 3. FABRICANTE:

Secil Martingança, S.A.  
Apartado 2 EC Maceira  
2406-909 Maceira LRA

**Denominación Comercial:** SECILTEK

## 4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA REGULARIDAD DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO:

Sistema 4

## 5. NORMA ARMONIZADA:

EN 998-1:2016

SECILTEK realizó la determinación del producto-tipo con base en los ensayos de tipo, en los cálculos de tipo, en los valores tabulados y en el control de la producción en fábrica.

## 6. DESEMPEÑO DECLARADO:

Características esenciales	Desempeño	Especificaciones técnicas armonizadas
Adherencia/FP	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2 / \text{A y B}$	EN 998-1:2016
Absorción de agua por capilaridad	Clase W <sub>c</sub> 2	
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu \leq 20$	
Reacción al fuego	Clase A1	
Conductividad térmica/Masa volúmica (valor tabulado)	( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ) 0,45 W/m.K (P= 50%)	
Durabilidad	Hasta existir ensayo normalizado, la evaluación se basa en disposiciones validadas en el local de utilización del mortero	
Sustancias peligrosas	Consultar la FDS*	

\*FDS – Ficha de Datos de Seguridad

**7. El desempeño del producto identificado anteriormente es conforme con el conjunto de desempeños declarados. La presente declaración de desempeño se emite, de conformidad con el reglamento (UE) N° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.**

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Pedro Martins  
(Dirección Operativa)  
Maceira, 9 de junio de 2022