

CATÁLOGO DE CORES **SECIL BETÃO**


A robustez do cinza, a nobreza do branco e a versatilidade do uso da cor em betão aparente.



UNICOLORIDO®

Betão resultante da incorporação de pigmentos especiais ao betão corrente, os quais conferem tonalidades diferentes.





UniBranco


UCB2 - Amarelo

UCB3 - Laranja


UCB4 - Castanho

UCB5 - Vermelho

UNICOLORIDO® EM OBRA - Variações não controladas de tonalidade



Tendo o betão características heterogéneas devido à sua origem natural e sendo o seu acabamento influenciado pelo método construtivo e condições ambientais, recomenda-se a realização de um protótipo em obra, com o objetivo de simular o comportamento do betão em condições reais de obra, permitindo experienciar aspetos como cor, textura, tipo de acabamento e métodos de aplicação.



UCB6 - Vermelho vivo


UCB7 - Preto

UCB8 - Verde

UCB9 - Terracota

UCB10 - Azul

UNICOLORIDO® EM OBRA - Variações não controladas de tonalidade



Tendo o betão características heterogéneas devido à sua origem natural e sendo o seu acabamento influenciado pelo método construtivo e condições ambientais, recomenda-se a realização de um protótipo em obra, com o objetivo de simular o comportamento do betão em condições reais de obra, permitindo experienciar aspetos como cor, textura, tipo de acabamento e métodos de aplicação.



Cor natural


UCC2 - Amarelo

UCC3 - Laranja


UCC4 - Castanho

UCC5 - Vermelho

UNICOLORIDO® EM OBRA - Variações não controladas de tonalidade



Tendo o betão características heterogéneas devido à sua origem natural e sendo o seu acabamento influenciado pelo método construtivo e condições ambientais, recomenda-se a realização de um protótipo em obra, com o objetivo de simular o comportamento do betão em condições reais de obra, permitindo experienciar aspetos como cor, textura, tipo de acabamento e métodos de aplicação.



UCC6 - Vermelho vivo

UCC7 - Preto

UCC8 - Verde

UCC9 - Terracota

UCC10 - Azul

UNICOLORIDO® EM OBRA - Variações não controladas de tonalidade



Tendo o betão características heterogéneas devido à sua origem natural e sendo o seu acabamento influenciado pelo método construtivo e condições ambientais, recomenda-se a realização de um protótipo em obra, com o objetivo de simular o comportamento do betão em condições reais de obra, permitindo experienciar aspetos como cor, textura, tipo de acabamento e métodos de aplicação.



UNIDREN®

Betão com características drenantes, antiderrapantes e estéticas, para aplicação em pavimentos exteriores permitindo a percolação da água e garantindo a total permeabilidade do pavimento, especialmente nos casos em que a gestão dos fluxos de água é fundamental.





UDB1 – Branco



UDB2 - Amarelo



UDB3 - Laranja





UDB4 - Castanho



UDB5 - Vermelho

UNIDREN® EM OBRA - Variações não controladas de tonalidade



Tendo o betão características heterogéneas devido à sua origem natural e sendo o seu acabamento influenciado pelo método construtivo e condições ambientais, recomenda-se a realização de um protótipo em obra, com o objetivo de simular o comportamento do betão em condições reais de obra, permitindo experienciar aspetos como cor, textura, tipo de acabamento e métodos de aplicação.



UDB6 - Vermelho vivo



UDB7 - Preto



UDB8 - Verde




UDB9 - Terracota



UDB10 - Azul

UNIDREN® EM OBRA - Variações não controladas de tonalidade



Tendo o betão características heterogéneas devido à sua origem natural e sendo o seu acabamento influenciado pelo método construtivo e condições ambientais, recomenda-se a realização de um protótipo em obra, com o objetivo de simular o comportamento do betão em condições reais de obra, permitindo experienciar aspetos como cor, textura, tipo de acabamento e métodos de aplicação.



UDC1 - Cor natural



UDC2 - Amarelo



UDC3 - Laranja








UDC4 - Castanho



UDC5 - Vermelho

UNIDREN® EM OBRA - Variações não controladas de tonalidade



Tendo o betão características heterogéneas devido à sua origem natural e sendo o seu acabamento influenciado pelo método construtivo e condições ambientais, recomenda-se a realização de um protótipo em obra, com o objetivo de simular o comportamento do betão em condições reais de obra, permitindo experienciar aspetos como cor, textura, tipo de acabamento e métodos de aplicação.



UDC6 - Vermelho vivo



UDC7 - Preto



UDC8 - Verde





UDC9 - Terracota



UDC10 - Azul

UNIDREN® EM OBRA - Variações não controladas de tonalidade



Tendo o betão características heterogéneas devido à sua origem natural e sendo o seu acabamento influenciado pelo método construtivo e condições ambientais, recomenda-se a realização de um protótipo em obra, com o objetivo de simular o comportamento do betão em condições reais de obra, permitindo experienciar aspetos como cor, textura, tipo de acabamento e métodos de aplicação.



Av. Eng.º Duarte Pacheco,
19 - 7º
1070-100 Lisboa
Tel.: 217 927 100
apoiotecnico@secil.pt

www.secil.pt